

Trockenschrank für Atemschutzmasken

Warmluftgebläse
GF900, 1350 W/230V



- Schrank und Trocknungsbügel aus Edelstahl / freistehend o. Wandmontage
- Rundbügelssystem / sicheres Aufbringen von Schutzmasken
- Direktes Einblasen in das Mundstück sowie das Sichtfenster
- Höchste Hygieneansprüche durch Verwendung von Edelstahl
- Zeitschaltuhr im Schrank eingebaut / Schrank steckerfertig!
- 10 Jahre Garantie auf die Trockengesteller
- Schrank für 10 Atemschutzmasken (Art.Nr. TSFM10-V2A)
Maße: B 90 cm x H 105 cm (inkl. Stellfüsse) x T 50 cm
- Gebläse im Schrank eingebaut: 1350 W/230 V
Verbrauch ~ 900 Watt/h

Kleinteiletasche ZFG01



Warmluftgebläse GF900

- Das Warmluftgebläse entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz
- passend zu allen Top Trock Systemen
- doppelter Überhitzungsschutz
- im Schrank eingebaut
- robustes Edelstahlgehäuse
- sparsam durch kurze Trocknungszeiten
- 5000 Betriebsstunden o. 2 Jahre Garantie
- Anschlusswert Gebläse: 1350 W/230 V
Verbrauch ~ 900 Watt/h



Einfaches Handling durch speziellen Gebläsehaltebügel

Funktion des Warmluftgebläses GF900

Das Warmluftgebläse GF900 erreicht eine Temperatur von ~38°C am Gebläseausgang bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.

Der **Trocknungseffekt** beruht auf der hohen **Luftgeschwindigkeit** und nicht aufgrund der Temperaturentwicklung.

Das Warmluftgebläse funktioniert auch bei Minustemperaturen!



Art. Nr.: GF900

Maße: Ø 20 cm x H 35 cm

Service für das Gebläse GF900:

½ jährlich sollte der Multibulprenfilter getauscht werden.

Art.Nr. Servicepaket / 2 Filter: ZFIM02



Weitere Artikel für den Trockenraum

Bekleidungstrockner



1 Gebläse / Baukastensystem



CSA-Trocknung



Kombitrockner Stiefel/Jacken



Stiefeltrockner mit Gebläse



Bekleidungstrockner

